

**BRVILOR
BONAMAT**

ESPRESSO



***Esprecious
FreshMilk***



Światowy smak jakości!



Naturalna przyjemność!

Esprecious, to w pełni zautomatyzowany ekspres do kawy, produkowany przez Bravilor Bonamat. Urządzenie wykorzystuje świeżo-zmielone ziarna do przygotowania wszelkich specjałów kawowych. Esprecious jest dostępny w wielu wersjach, można go także rozszerzać o liczne akcesoria, w celu sprostanania określonym wymagom.

Jakość

Dobrze przygotowane espresso jest fundamentem każdego napoju kawowego, dlatego urządzenia serii Esprecious wykonano z najlepszych i najtrwalszych materiałów. W połączeniu z odpowiednio dobranym ziarnem, opatentowany, poziomy zaparzacznik zapewni najwyższą jakość ekstrakcji kawy, co ma znaczący wpływ na smak przygotowywanego napoju. Młynki z ceramicznymi żarnami gwarantują perfekcyjne zmielenie kawy — grubo lub drobno, odpowiednio do potrzeb.

Programowalne ustawienia

Zaprogramowaliśmy receptury napojów z wielką uwagą. Dodatkowo ekspres Esprecious pozwala modyfikować parametry takie jak czas preinfuzji, ekstrakcji, stosunek ilościowy kawa/woda, grubość mielenia, czy też pojemność filiżanki/kubka/dzbanka.



Cechy urządzenia Esprecious

- Prostota obsługi: intuicyjny ekran dotykowy.
- Bean-to-cup: Kawa jest przygotowywana ze świeżo zmielonych ziaren.
- Podwójna wylewka napojów — wydawanie dwóch kaw jednocześnie.
- Automatyczny system płukania, zapewniający stałą jakość kawy.
- Oddzielna wylewka gorącej wody do herbaty lub zup.
- Unikalny system gorącej wody, który redukuje osadzanie się kamienia, minimalizując zakres konserwacji.
- Łatwość użytkowania i konserwacji.

Urządzenia Esprecious dostępne są w wielu wariantach, z pojedynczym lub podwójnym pojemnikiem na ziarna, dla dwóch różnych gatunków kawy. Dodatkowo, Esprecious posiada jeden lub dwa zbiorniki na produkty instant — czekoladę itp.

Specjały kawowe ze świeżym mlekiem

Urządzenia Esprecious 11L i 21L są kompatybilne z modułem FreshMilk. Rozwiązanie to jest częściowo zaimplementowane wewnątrz Esprecious L. Napoje takie jak cappuccino czy latte są więc przygotowywane z użyciem świeżego mleka. Oba urządzenia wyposażono w duże zbiorniki na czekoladę, co pozwala na serwowanie kawy z czekoladą czy gorącą czekoladą.

Światowy smak jakości!



Spiniacz
FreshMilk



FreshMilk

System FreshMilk zaprojektowano specjalnie dla ekspresu Esprecious. Układ chłodzenia Bravilor Bonamat utrzymuje mleko w stałej temperaturze 4°C. Wbudowany spiniacz mleka tworzy piankę lekką jak piórko. Proces łączenie zimnego mleka, gorącej pary i powietrza, pozwala na stworzenie piany o doskonałej jakości. Istotną zaletą systemu FreshMilk jest to, że można nim sterować za pomocą ekranu dotykowego ekspresu. Automatyczne programy czyszczenia aktywujemy także z poziomu ekranu dotykowego, potwierdzone komunikatem dźwiękowym i wizualnym. Ludzie chcą czerpać pełnię radości z kawy, a świeże mleko przyczynia się do doskonałego doświadczenia kawy.

Higiena

W momencie gdy zdecydujesz się na wykorzystanie świeżego mleka, bardzo dużą rolę zacznie odgrywać higiena. Jak można oczekiwać, firma Bravilor Bonamat zaprojektowała urządzenie FreshMilk z myślą o ułatwieniu obsługi i serwisowania. Automatyczny program płukania systemu FreshMilk zapewnia higienę całego układu spieniania mleka. Stanowi to gwarancję uzyskania wysokiej jakości napoju i zapewnia niezmiennie właściwości smakowe. Z punktu widzenia higieny, stałe podłączenie ociekacza do odpływu ścieków jest kluczowe.


Sześć litrowych kartonów mleka

Łodówka FreshMilk mieści w sobie sześć litrowych kartonów mleka. Gdy jeden jest w użyciu, pozostałe stanowią rezerwę i są utrzymywane w temperaturze 4°C. Jeżeli zużycie mleka jest wysokie, polecamy opcjonalny pojemnik na mleko, który mieści do 7 litrów świeżego mleka. Ułatwia to obsługę, bo nie ma potrzeby wymiany kartonów każdorazowo, gdy jeden się opróżni.


Cechy systemu FreshMilk

- Pojemność: 6 litrowych kartonów mleka
- W przypadku dużego zapotrzebowania na mleko można zamontować pojemnik 7 litrowy (dostępny jako akcesorium)
- Stała objętość mleka, w stałej temperaturze
- Zmiana ustawień możliwa z poziomu ekranu dotykowego
- Warstwa piany lekka jak piórko, dzięki idealnemu zbilansowaniu proporcji pary, powietrza i mleka
- Osobny wylot dla mleka
- Moduł zamykany na zamek
- Certyfikat NSF, wysokie standardy jakościowe w zakresie higieny






Esprecious 11 z pojedynczym pojemnikiem na ziarna i jednym pojemnikiem na produkty instant



Esprecious 12 z pojedynczym pojemnikiem na ziarna i dwoma pojemnikami na produkty instant



Esprecious 22 z podwójnym pojemnikiem na ziarna i dwoma pojemnikami na produkty instant



Esprecious — ekspres do espresso | różne wersje

Niektórzy klienci preferują mleko w proszku, zamiast świeżego. Jest to opcja dużo wygodniejsza, jeżeli nie zakładamy codziennego używania urządzenia. Jeśli później jednak zdecydujesz się na dokupienie modułu FreshMilk, wszystko czego Ci trzeba, to odpowiedni zestaw serwisowy. Pracownik serwisu może podłączyć układ FreshMilk do Espreciousa w kilka chwil. Zbiornik na mleko w proszku można usunąć, a w jego miejsce zamontować większy pojemnik na czekoladę. Po dokonaniu takiej modyfikacji urządzenia, wszystkie napoje wymagające podania mleka będą przygotowywane na bazie mleka płynnego.

Energooszczędność


Esprecious opracowano tak, by spełniał wysokie standardy energooszczędności Bravilor Bonamat. Na ekspres składa się wiele trwałych, wysokojakościowych materiałów. Izolowany bojler umożliwia utrzymanie wysokiej temperatury gorącej wody przez długi czas, bez marnowania energii.

Urządzenie jest zgodne z klasą energetyczną A, ustaloną wedle normy przemysłowej EVA-EMP3.0B (protokół zużycia energii). Ponadto, tryb eco ogranicza zużycie energii poza normalnymi godzinami pracy urządzenia.

Inteligentne oprogramowanie

Urządzenie Esprecious zapisuje dane w ujęciu dniowym, budując zbiorową bazę danych. Informacje te można łatwo wyeksportować, dokonać ich odczytu na komputerze, lub online, za pośrednictwem telemetrii, z wykorzystaniem modemu.

Dane zawierają, między innymi, analizę ilości wydanych napojów, czy wskazanie, które z nich były najpopularniejsze. Pomoże Ci to w dopracowaniu umowy obsługowej i odpowiednim dopasowaniu częstotliwości dostaw, tak by była ona zgodna z potrzebami zakupowymi.



Światowy smak jakości!



Spieniacz FreshMilk
z pojemnik 7 litrowy



Esprecious 21L ze spieniaczem FreshMilk

Spełniamy Twoje potrzeby

Poza urządzeniami, oferujemy także następujące akcesoria:

- Przeźroczysty pojemnik na mleko (objętość 7 litrów).
- WHK podgrzewacz filiżanek.
- Systemy płatności: Gotowy do podłączenia systemu płatności w standardzie MDB.
- Telemetria: Gotowy do podłączenia modemu w standardzie MDB.
- Zestaw powiększający pojemnik na ziarna — zalecamy stosowanie w przypadku wysokiego, dziennego zużycia kawy.
- Czarna szafka, mieszcząca duży kosz na śmieci oraz niezbędne materiały eksploatacyjne, takie jak kubki i cukier.
- Kanał zrzutu fusów, to rozwiązanie na bezpośredni wylot resztek kawy do kosza na śmieci, umieszczonego pod ekspresem.

Polecamy

- Dedykowany system filtrujący wodę BSRS 200 Bravilor Bonamat, minimalizujący konieczność odkamieniania.
- Dedykowane tabletki Bravilor Bonamat służące do czyszczenia zaparacza.
- *Renegite* Bravilor Bonamat — preparat do usuwania kamienia z układu wody.
- *Cleaner* Bravilor Bonamat — preparat czyszczący.
- Tabletki czyszczące *Rinza* do modułu FreshMilk.

Esprecious jako narzędzie marketingowe

Kolorowy ekran dotykowy ekspresu Esprecious to doskonałe narzędzie reklamowe. Można z łatwością zaimportować własne zdjęcia napojów, tło i wygaszac ekranu, z wykorzystaniem prostego nośnika danych karty SD. W ten sposób możesz zmienić swoje urządzenie Esprecious w nośnik reklamowy, promującym Twoją markę (np. kawy).

Podświetlenie

Kolorowe diody LED otaczające czarny, szklany wyświetlacz, nadają ekspresowi Esprecious nowoczesny wygląd. Możesz zaprogramować zarówno dowolne kolory, jak i natężenie światła.



Rodzaje napojów	Esprecious 11L	Esprecious 21L	Esprecious 11	Esprecious 12	Esprecious 22
Kawa czarna	•	•	•	•	•
Kawa z mlekiem	•	•	•	•	•
Cappuccino	•	•	•	•	•
Espresso	•	•	•	•	•
Espressochoc	•	•		•	•
Espresso z czekoladą	•	•		•	•
Latte macchiato	•	•	•	•	•
Moccachino	•	•		•	•
Gorąca czekolada	•	•		•	•
Gorąca czekolada DeLuxe	•	•		•	•
Mleko	•	•	•	•	•
Gorąca woda	•	•	•	•	•

• Napoje te można wybrać jako standard.

UWAGA! Wszystkie modele L są gotowe do współpracy z modulem FreshMilk. Napoje wykorzystujące mleko, w takim układzie, będą przygotowywały napoje z użyciem świeżego mleka, zamiast mleka w proszku. Jeżeli wybrałeś wersję z podwójnym zbiornikiem na ziarna, możesz wybrać rodzaj ziaren dla każdego z napojów.

Dane techniczne	Esprecious 11L	Esprecious 21L	Esprecious 11	Esprecious 12	Esprecious 22
Wielkość pojemników — ziarna kawy	1x1,4 kg	2x0,7 kg	1x1,4 kg	1x1,4 kg	2x0,7 kg
Wielkość pojemników — produkty instant	1x3,2 litra	1x3,2 litra	1x3,2 litra	2x1,3 litra	2x1,3 litra
Liczba młynków	1	2	1	1	2
Podłączenie do wody	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Wymagany odpływ do kanalizacji	Tak	Tak	Nie	Nie	Nie
Wymagane ciśnienie wody	Min. 2 bar!		Min. 1 bar		
Zasilanie¹ — Esprecious — FreshMilk — Esprecious i FreshMilk ¹	230V~ 50/60Hz 2250W 230V~ 50/60Hz 1650W 230V~ 50/60Hz maks. 2300W		230V~ 50/60Hz 2250W — —		
Wymiary (sxgxw) — Esprecious — FreshMilk — Esprecious i FreshMilk	330x570x660 mm 240x460x630 mm 570-620x570x660 mm		330x570x660 mm — —		
Wydajność na godzinę — Espresso — Kawa czarna — Napoje instant — Mleko	120-150 filiżanek (2x40 ml) 80-100 filiżanek (2x125 ml) ok. 240 filiżanek (30 l) ok. 190 filiżanek (23 l)				
Wysokość wylewki	60-130 mm (ręcznie regulowana)				
Wysokość wylewki z gorąca woda	135 mm				

¹ Ekspres Esprecious i moduł FreshMilk można podłączyć do jednego układu zasilania.

Dystrybutor Bravilor Bonamat

www.bravilor.com

W Bravilor Bonamat, wskaźnik TCO nie jest przypadkową wartością, wycenianą jako USP. Nasze urządzenia są niezawodne, trwałe i bezpieczne. Esprecious i FreshMilk produkowane są w Holandii. Bravilor Bonamat posiada własne zakłady produkcyjne wraz z najnowocześniejszym wyposażeniem. Wszelkie procesy obróbki metalu, montażu, czy też zarządzanie jakością, odbywają się w ramach jednego zakładu. W ten sposób panujemy nad naszą technologią produkcji, upewniamy się, że urządzenia BB spełniają nasze własne wymagania jakościowe, dużo surowsze od międzynarodowych dyrektyw.